

MTA PLUS 20



MTA PLUS 20 con sistema di raccolta residuo di potatura,
e' un'accessorio indispensabile per la coltivazione di
piante in vaso ,pratico ,maneggevole e molto leggero
grazie alla struttura in alluminio anodizzato.

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE ELETTRICA
CON BATTERIA LITIO 12 V 100 A

MTA PLUS 20



MTA PLUS 20



MTA PLUS 20 ECO elettrico

- Struttura in alluminio anodizzato
- Lame robuste e autoaffilanti
- 4 x pneumatici 2,50 x 4 , 2 fissi , 2 girevoli
- Contenitore recupero potatura in alluminio, leggero e maneggevole
- Batteria Litio 12 V 100Ah
- Motore ventola 300W 1500g 12 V
- Motore lame 140W 3000g 12 V
- PESO: 70 kg circa
- LARGHEZZA con lama da 1.600 mm: distanza tra ruote e manubrio di 2.300 mm
- ALTEZZA: 1.450 mm
- LUNGHEZZA LAMA: 1600 mm (altre misure su richiesta)
- ALTEZZA DI TAGLIO: min 150 mm / max 750 mm

MTA PLUS 20

MTA PLUS 20 e' adatto per spuntare in modo omogeneo, rapido e uniforme qualsiasi tipo di pianta in vaso, evitando la caduta dei residui di potatura al loro interno.

Il soffiatore convoglia la parte cimata all'interno della struttura «sacco di raccolta» leggero e comodissimo da rimuovere e reinserire .

A seconda delle esigenze del cliente e' possibile realizzare la struttura con una larghezza di taglio da un minimo di 1.200 mm ad un massimo di 1.700 mm .

L'altezza di taglio e' regolabile in maniera semplice ed intuitiva grazie ai due volantini da un minimo di 150 mm ad un massimo di 750 mm.

La barra potatrice MTA PLUS 20 e' equipaggiata con un motore a benzina Honda 4 tempi 5 HP , manubrio con acceleratore e stop , grazie alla in alluminio anodizzato che ne caratterizza la leggerezza e' utilizzabile da un solo operatore.

Versione elettrica: MTA PLUS 20 ECO: n.2 motori dc
2V 300W + N. 1 batteria litio 12 V 100 A

PESO	80 kg
LARGHEZZA con lama L 1650 mm	2300 mm ingombro ruota/manubrio
LUNGHEZZA	1700 mm
ALTEZZA	1450 mm
LUNGHEZZA LAMA	1200 mm / 1.700m
ALTEZZA TAGLIO	150/ 750 mm
MOTORE	Honda 4 tempi 5 HP