

POTATRICE EK 2000 AL



UNA VERA RIVOLUZIONE NEL SETTORE DELLA
POTATURA DELLE PIANTE IN VASO.
GRAZIE AL SISTEMA DI TAGLIO BREVETTATO, CON
QUESTA MACCHINA E' POSSIBILE NON SOLO
POTARE IN SERIE PIANTE Ø 14 / Ø 30, MA ANCHE
PIANTE AD ALBERELLO Ø14/25 .
IDEALE ANCHE PER PIANTE PARTICOLARMENTE
FITTE O SUCCOSE.
CAPACITA' DI POTATURA +1800 VASI ORA Ø 14


POTATRICE EK 2000 AL



POTATRICE EK 2000 AL

EK 2000 AL misure massime per utilizzo

EK 2000 AL maximum usable plant sizes



A	B	C	D
350 mm	300 mm	mm	700 mm



MOIRANO
COSTRUZIONI MECCANICHE

POTATRICE EK 2000 AL



ENTRATA VASI



POTATURA
ROSMARINO ø25



USCITA VASI

POTATRICE EK 2000 AL



Le tre lame sono regolabili, potrete potare in serie piante in vaso di diverse dimensioni modellandole nella forma desiderata, il risultato sarà omogeneo e sorprendente. Adatta anche per piante molto fitte, robuste e succose. Considerando un Ø 14 pota sino a 1800 vasi l'ora. Grazie al sistema di taglio brevettato Moirano nessun vaso verrà rovesciato, tutte le piante saranno sempre fermate dalle due ruote, perfettamente centrate quindi potate in modo uniforme, tutte uguali.

LE LAME SONO FACILMENTE REGOLABILI ED INTERCAMBIABILI. BLOCCO LAMA SUPPLEMENTARI
OPTIONALE

POTATRICE EK 2000 AL



MANOPOLA
REGOLAZIONE
DIAMETRO VASI



MANOPOLA
REGOLAZIONE
BLOCCO LAME,
ALTEZZA DI TAGLIO





QUADRO COMANDI :

- VELOCITA' ROTAZIONE VASO
- VELOCITA' LAME DI TAGLIO
- VELOCITA' ENTRATA E USCITA VASI
- VELOCITA' ROTAZIONE GIOSTRA
- TEMPO DI POTATURA
- ALLINEAMENTO VASI SU NASTRO USCITA (PER DECIDERNE LA DISTANZA)
- PULSANTE START STOP
- PULSANTE EMERGNZA



MOIRANO
COSTRUZIONI MECCANICHE

POTATRICE EK 2000 AL



POTATRICE EK 2000 AL



CONCIMATORE,;TRAMITE IL QUADRO COMANDI E' POSSIBILE SINCRONIZZARE PERFETTAMENTE L'APERTURA DEL CONCIMATORE C.ON L'ARRIVO DEL VASO POSSIBILITA' DI UTILIZZO IN MODALITA' MANUALE O AUTOMATICA,PER FACILITARE LA REGOLAZIONE.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Accessorio utilizzato per la riconcimazione di vasi
- Struttura interamente in acciaio inox
- Funzionamento a caduta
- Adatta a tutti i concimi in granuli
- Quantità variabile di concime erogato tramite boccola intercambiabile
- Capacità del serbatoio 3 Kg
- Motore 0,12 hp
- Capacità di concimazione sincronizzata con il macchinario collegato
- Tubo erogazione concime flessibile e regolabile

POTATRICE EK 2000 AL

Ideata, BREVETTATA e costruita interamente da **MOIRANO®** è lo strumento necessario per chi ha l'esigenza di potare in serie piante in vaso di diverse dimensioni modellando la stessa nella forma desiderata, il tutto in pochissimo tempo, ottimizzando così i tempi di lavorazione.

La nuovissima EK 2000 AL vi stupirà in precisione di taglio, ma soprattutto per la sua capacità di potare **oltre 1800 vasi ogni ora**.

Inoltre, grazie al nuovo sistema per la rotazione dei vasi è possibile potare piante molto fitte, di notevole spessore e molto resistenti al taglio.

La potatrice è costruita integralmente in alluminio anodizzato ed è dotata di quattro pratiche ruote, due girevoli e due fisse, per i piccoli spostamenti.

Il sistema funziona in tre fasi principali:

1. Carico vasi con nastro trasportatore integrato
2. Potatura eseguita mediante tre singole lame indipendenti e completamente regolabili. Per mezzo della rotazione del vaso queste tre lame modellano la pianta nella forma desiderata
3. Scarico che avviene con l'ausilio di un altro nastro trasportatore integrato, dotato di sistema elettronico di raggruppamento vasi con fine corsa

La potatrice è integralmente regolabile attraverso scheda elettronica comandabile dal quadro comandi generale.



POTATRICE EK 2000 AL

SCHEDA TECNICA

PESO	280 Kg
DIMENSIONI	Lunghezza 2900 mm Larghezza 1400 mm Altezza 2000 mm
TENSIONE ALIMENTAZIONE	230 V
ASSORBIMENTO	1,8 kW
CAPACITA' POTATURA	regolabile dal Ø 14 al Ø 30
NASTRO ENTRATA VASI	2500x200 mm
NASTRO USCITA VASI	2500x200 mm con sistema di raggruppamento vasi
POTATURA VASI	Ø 14 + 1800

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema unico e innovativo di potatura in grado di lavorare oltre 1800 vasi/ora
- Struttura completamente in alluminio
- Giostra portavasi regolabile dal Ø 14 al Ø 30
- Nastro carico vasi integrato
- Nastro di uscita con sistema elettronico di raggruppamento vasi integrato
- Fine corsa sul nastro di uscita
- Potatura a 3 lame separate e singolarmente regolabili
- Maniglione e quattro ruote per facilitare i piccoli spostamenti

OPTIONAL E ACCESSORI

- Accessori per potatura "alberello"
- Concimatore in inox
- Blocco lama supplementare

